


**AUF DIE
PLÄTZE,
FERTIG,
SPIELEN!**



SEILFABRIK ULLMANN
Usacord

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, SPIELEN!

READY, STEADY, PLAY!

ULLMANN GROUP – GEBALLTE SEILKOMPETENZ IN 4. GENERATION

Die Schweizer Ullmann Group gehört mit ihren 7 Standorten und 3 Produktionsstätten sowie über 6 Mio. produzierten Seilm Metern im Monat zu den weltweit führenden Seilherstellern. Ob im Bau- und Industriebereich, in der Architektur, im Wassersport oder auf Spielplätzen – das innovative Schweizer Familienunternehmen steht bereits in vierter Generation für Qualität und grenzenlose Seiltechnologie.

SEILFABRIK ULLMANN – VERANTWORTUNG FÜR QUALITÄT, DIE BEGEISTERT

Das Herz der »Ullmänner« am Standort Bremen schlägt für die Entwicklung, Produktion und den Handel von hochwertigen und langlebigen Spielplatzgeräten mit attraktivem Spielwert. Viele Jahre Erfahrung, ein mitdenkendes und motiviertes Team sowie eine gute Unternehmenskultur fördern ein starkes Servicebewusstsein – und davon profitieren unsere Kunden in der ganzen Welt jeden Tag.

QUALITÄT UND KUNDENORIENTIERUNG IN ALLEN FACETTEN:

- Innovative Produktvielfalt
- Flexible Fertigung nach individuellen Wünschen
- Stetige Termin- und Liefertreue
- Hohe Produktionskapazität
- Einhaltung höchster Sicherheitsstandards
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit und technischer Support

ULLMANN GROUP - FULL ROPE COMPETENCE IN THE 4TH GENERATION

The Swiss Ullmann Group is with 7 locations and 3 production sites, as well as over 6 million metres of rope produced per month, one of the world's leading rope manufacturers. Whether in the construction and industrial sectors, in architecture, in water sports or on playgrounds - the innovative Swiss family-owned company, now in its fourth generation, stands for quality and boundless rope technology.

SEILFABRIK ULLMANN – INSPIRING QUALITY

The heart of the »Ullmänner« at the Bremen location beats for the development, production and trade of high-quality and durable playground equipment with attractive play value. Many years of experience, a proactive and motivated team, as well as a good company culture promote a strong awareness of service - and our customers all over the world benefit from this every day.

QUALITY AND CUSTOMER ORIENTATION IN ALL FACETS:

- Innovative product variety
- Flexible production according to individual demands
- Continuous adherence to delivery dates and deadlines
- High production capacity
- Compliance with the highest safety standards
- Trustful cooperation and technical support



SPIELPLATZGERÄTE VON ULLMANN – AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, SPIELEN!

Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun wir alles, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und Kindern auf der ganzen Welt »Magic Moments« zu bieten. Mit unseren Kletterpyramiden und -türmen, Nestschaukeln, Sprunggeräten und Kletternetzen schaffen wir Freiraum für Bewegung und aktives Spiel.

PLAYGROUND EQUIPMENT FROM ULLMANN – READY, STEADY, PLAY!

Together with our employees, we do everything we can to exceed our customers' expectations and to offer "Magic Moments" to children all over the world. With our climbing pyramids and towers, nest swings, bouncing elements and climbing nets we create space for movement and active play.

WARUM SPIELPLATZGERÄTE VON DER SEILFABRIK ULLMANN?

- Hochwertige Materialien, wie unser Usacord-Longlife- und Herkules-Tauwerk
- Lebendige Farbvielfalt, individuell kombinierbar
- Lange Halt- und Bepielbarkeit durch erstklassige Verarbeitung
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Hoher Spielwert
- Montage-, wartungs-, und reparaturfreundlich
- Geprüft und international zertifiziert

WHY PLAYGROUND EQUIPMENT FROM SEILFABRIK ULLMANN?

- High-quality materials, such as our Usacord Longlife and Herkules ropes
- Lively variety of colours, individually combinable
- Long durability and playability due to first-class workmanship
- Very good value for money
- High fun factor
- Easy to assemble, maintain and repair
- Tested and internationally certified



USACORD-SEILTECHNIK – SWISS QUALITY, ENGINEERED IN GERMANY

Spielgeräte müssen sicher sein! Nur wenn sie robust und langlebig sind, können Kinder jeden Alters unbeschwert klettern, entdecken und spielen. Daher gelten für all unsere Spielgeräte neben den internationalen Standards unsere eigenen, hohen Qualitätsanforderungen. Mit zahlreichen Patenten steht die Schweizer Usacord-Seiltechnik für höchste Qualität bis ins Detail.

USACORD ROPE TECHNOLOGY - SWISS QUALITY, ENGINEERED IN GERMANY

Playground equipment has to be safe! Only if it is robust and durable, children of all ages can carefree climb, discover and play. That is why our own high quality standards apply to all our playground equipment, in addition to the international standards. With numerous patents, the Swiss Usacord rope technology stands for highest quality in every detail.

- Alle Spielgeräte der Seilfabrik Ullmann sind zertifiziert, geprüft und tragen das TÜV-Zeichen
- Gütesiegel des BSFH, Bundesverband für Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller
- Mitglied der International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA)
- Qualitätsmanagement international zertifiziert ISO 9001



- All of Seilfabrik Ullmann's playground equipment is certified, tested and bears the TÜV mark.
- Quality seal of BSFH (Bundesverband für Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller)
- Member of the International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA)
- Quality Management internationally certified ISO 9001





ENTDECKER GESUCHT

LOOKING FOR EXPLORERS

DREHBARE KLETTERTÜRME
REVOLVING CLIMBING TOWERS

10 - 21

KLETTERPYRAMIDEN | 0,95 M FALLHÖHE
CLIMBING PYRAMIDS | 0.95 M FALL HEIGHT

22 - 33

KLETTERPYRAMIDEN KLASSIK
CLIMBING PYRAMIDS CLASSIC

34 - 37

RAUMNETZPYRAMIDEN
SPACE NET PYRAMIDS

38 - 45

SCHAUKELN
SWINGS

46 - 65

FEDERWIPPENNEST
ROCKING SEESAW-NET

60

HÄNGEMATTEN + TEPPICHE
HAMMOCKS + CARPETS

68 - 73

SPRUNGERÄTE
BOUNCING ELEMENTS

74 - 91

NETZE, BRÜCKEN, SEILE & ZUBEHÖR
NETS, BRIDGES, ROPES & ACCESSORIES


92 - 105

FREIZEITSPORT
FUN SPORT

106 - 110

INFORMATIONEN

INFORMATION



- | | | |
|--|---|---|
| 1 RING
RING | 7 SPRUNGFLÄCHE
BOUNCING AREA | 12 GERÄTEHÖHE
DEVICE HEIGHT |
| 2 VERBINDUNGSTEILE
CONNECTING PARTS | 8 NETZ
NET | 13 MAX. AUFHÄNGEHÖHE
MAX. SUSPENSION HEIGHT |
| 3 PFOSTEN
POST | 9 MASCHENGRÖSSE
MESH SIZE | 14 MAX. FREIE FALLHÖHE
MAX. FALLING HEIGHT |
| 4 OBERRAHMEN
UPPER FRAME | 10 TAU
ROPE | 15 MINDESTRAUM
USE ZONE |
| 5 UNTERRAHMEN
LOWER FRAME | 11 GERÄTERAUM
PLAY STRUCTURE
DIMENSIONS | 16 BENUTZERANGABEN
USER INFORMATION |
| 6 AUFHÄNGESEILE
SUSPENSION ROPES | | 17 VERSANDINFORMATIONEN
SHIPPING INFORMATION |



DREHBARE KLETTERTÜRME

REVOLVING CLIMBING TOWERS

DAS HIGHLIGHT AUF DEM SPIELPLATZ

Ringsherum und hoch hinaus – unsere drehbaren Klettertürme ziehen kleine Kletterfans magisch an. Beim Erobern der Türme lernen Kinder spielend und mit viel Freude neue Bewegungsabläufe, die ihnen helfen, ihre Motorik zu verbessern. Unsere Klettertürme sind langlebig, witterungsbeständig und nahezu unverwundlich. Hochwertige Herkules-Polyesterseile mit integrierter Stahllitze garantieren maximalen Schutz vor Vandalismus. Für Sicherheit beim Spielen sorgen höchste Qualitätsstandards bei allen verbauten Teilen. Je nach Modell verfügen unsere Klettertürme über Kletternetzringe, Sitzteller sowie Kletternetze – die Farbgestaltung ist sogar nach Kundenwunsch individualisierbar.

QUALITÄT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:


- Reparaturfreundlich durch austauschbare Seile
- Vandalismussicher durch Herkules-Tauwerk
- Individuelle Farbgestaltung nach Kundenwunsch möglich
- Schneller und einfacher Aufbau
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und kurze Lieferzeiten


THE ATTRACTION ON EVERY PLAYGROUND

Around and high up - our rotating climbing towers magically attract little climbing fans. While conquering the towers, children playfully and joyfully learn new movements that help them to improve their motor skills. Our climbing towers are durable, weatherproof and almost indestructible. High-quality Herkules polyester ropes with integrated steel strands guarantee maximum protection against vandalism. The highest quality standards for all installed parts ensure safety during play. Depending on the model, our climbing towers have climbing net rings, seat plates as well as climbing nets - the colour design can even be customised according to the customer's wishes.

QUALITY FOR PROFESSIONAL USE:

- Easy to repair due to replaceable ropes
- Vandalism-proof due to Hercules ropes
- Individual colour design possible according to customer requirements
- Quick and easy assembly
- Excellent value for money and short delivery times






TYP A PLUS
ART. 0101300




TYP A
ART. 0101

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m 3,00 m
	3-14 Jahre / Years 14 Benutzer / Users
	6,00 m
	2,10 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 85 kg, 300 x 30 x 300 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm



	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m 2,00 m
	3-14 Jahre / Years 7 Benutzer / Users
	5,00 m
	2,20 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 55 kg, 200 x 30 x 200 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm






TYP B
ART. 0102




TYP C
ART. 0109

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m
	1,60 m
	3-14 Jahre / Years 8 Benutzer / Users
	6,00 m
	2,20 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 75 kg, 160 x 30 x 160 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm



	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m
	2,00 m
	3-14 Jahre / Years 10 Benutzer / Users
	6,00 m
	2,30 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 80 kg, 200 x 30 x 200 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm






TYP D
ART. 0103




ILLUSTRATION: SPECIAL EDITION


TYP E
ART. 0104

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m
	2,00 m
	3-14 Jahre / Years 10 Benutzer / Users
	7,00 m
	2,50 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 75 kg, 200 x 30 x 200 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm





	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m
	2,00 m
	3-14 Jahre / Years 13 Benutzer / Users
	7,00 m
	2,50 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 120 kg, 200 x 30 x 200 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm





TYP K
ART. 0105



	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 2350 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	1,50 m
	2,00 m
	3-14 Jahre / Years 5 Benutzer / Users
	5,00 m
	1,25 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 85 kg, 160 x 30 x 160 cm Pfosten (Post): 16 kg, 235 x 25 x 25 cm



TYP N

TYP N
ART. 0106

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 3850 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	3,00 m
	1,60 m
	3-14 Jahre / Years 4 Benutzer / Users
	5,00 m
	2,00 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 140 kg, 160 x 30 x 160 cm Pfosten (Post): 25 kg, 385 x 25 x 25 cm



MIT VOLLFLÄCHIGER NUTZFLÄCHE
WITH FULL USABLE SURFACE







TYP P

ART. 0108 – UNSER KLEINER MIT PENDELSITZEN | OUR LITTLE ONE WITH PENDULUM SEATS

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	150 x 2350 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium pipe, hot-dip galvanized, powder-coated
	1,50 m
	2,00 m
	3-14 Jahre / Years 8 Benutzer / Users
	5,00 m
	0,95 m
	Netz & Ringe (Net & Rings): 40 kg, 200 x 25 x 200 cm Pfosten (Post): 16 kg, 235 x 25 x 25 cm



ALTERNATIVE BEFESTIGUNG AUF BETON ALTERNATIVE ATTACHMENT ON CONCRETE

Befestigung für den Mittelpfosten:
Bodenplatte mit Steckhülse
Fastening for the center post:
Base plate with plug-in tube

ART. 8630030020
TYP A / B / C / D / E / K / N / P



KLETTERPYRAMIDEN

CLIMBING PYRAMIDS

ABENTEUER FÜR GIPFELSTÜRMER!

Unsere Kletterpyramiden laden kleine und große Outdoorfans zum Erkunden und Spielen ein und sorgen für das perfekte Klettererlebnis – auch auf kleinstem Raum. Viele Klettermöglichkeiten bis in 7,5 m Höhe bieten Spielspaß und fördern Geschicklichkeit und Motorik. Die Pyramiden der neuesten Generation wurden so konstruiert, dass nur eine Fallhöhe von 0,95 m besteht. Somit können die Pyramiden sogar einfach auf Rasen oder Oberboden aufgestellt werden – ein zusätzlicher Fallschutz ist in der Regel nicht erforderlich. So wie all' unsere Spielgeräte sind unsere Kletterpyramiden mit der ausgefeilten Usacord-Seiltechnik hochwertig, langlebig und wartungsfreundlich – und überzeugen darüber hinaus mit farbenfrohen Designs.

GROSSE PRODUKTVIELFALT IN GEPRÜFTER QUALITÄT:


- Kein zusätzlicher Fallschutz erforderlich (neue Modelle, DIN EN 1176 beachten)
- Strukturierte Kletterwege und klare Spielebenen
- Große Modellvielfalt für unterschiedliches Raumangebot
- Austauschbare Seile sowie Ersatzverbinder als Zubehör
- Vandalismussicher durch Herkules-Tauwerk
- Individuelle Farbgestaltung nach Kundenwunsch


ADVENTURE FOR SUMMITTEERS!

Our climbing pyramids invite young and old outdoor fans to explore and play and provide the perfect climbing experience - even in the smallest of spaces. Many climbing possibilities up to a height of 7.5 m offer fun and encourage dexterity and motor skills. The pyramids of the latest generation have been designed in such a way that there is only a fall height of 0.95 m. This means that the pyramids can even be simply placed on grass or topsoil - additional fall protection is not usually required. Just like all our play equipment, our climbing pyramids with the sophisticated Usacord rope technology are high quality, durable and easy to maintain - and also impress with their colourful designs.

WIDE RANGE OF PRODUCTS IN TESTED QUALITY:


- No additional fall protection required (new models, observe DIN EN 1176).
- Structured climbing paths and clear play levels
- Large variety of models for different space requirements
- Exchangeable ropes and replacement connectors as accessories
- Vandalism-proof due to Herkules ropes
- Individual colour design according to customer requirements





TYP 250-95

ART. 01002509



TYP 300-95

ART. 01003009



Herkules (16 mm),
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core



88,9 x 3350 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt
Steel pipe, hot-dip galvanised



2,50 m



3,60 x 3,60 m



0,95 m



Wantenspanner M 16, feuerverzinkt
M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised




3-10 Jahre / Years
18 Benutzer / User



5,80 x 5,80 m



Netz (Net): 52 kg, 80 x 60 x 60 cm
Pfosten (Post): 28 kg, 335 x 10 x 10 cm



Herkules (16 mm),
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core



88,9 x 3850 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt
Steel pipe, hot-dip galvanised



3,00 m



4,30 x 4,30 m



0,95 m



Wantenspanner M 16, feuerverzinkt
M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised




3-10 Jahre / Years
23 Benutzer / User




6,50 x 6,50 m




Netz (Net): 55 kg, 80 x 60 x 70 cm
Pfosten (Post): 30 kg, 385 x 10 x 10 cm






TYP 350-95 TETRA
ART. 01003509





TYP 375-95
ART. 01003759

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	88,9 x 4350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	3,50 m  4,00 x 3,46 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 16, feuerverzinkt M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised
	3-10 Jahre / Years 17 Benutzer / User
	min. 2,60 x 7,00 m max. 7,00 x 7,00 m
	Netz (Net): 80 kg, 80 x 60 x 70 cm Pfosten (Post): 33 kg, 435 x 10 x 10 cm




	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	88,9 x 4600 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	3,75 m  5,10 x 5,10 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 20, feuerverzinkt M 20 turnbuckles, hot-dip galvanised
	4-14 Jahre / Years 35 Benutzer / User
	7,40 x 7,40 m
	Netz (Net): 155 kg, 120 x 80 x 110 cm Pfosten (Post): 42 kg, 460 x 10 x 10 cm





TYP 450-95


ART. 01004509




TYP 450-95 DUO


ART. 010045092

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 5350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	4,50 m
	Ø 6,70 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 16, feuerverzinkt M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised
	4-14 Jahre / Years 48 Benutzer / User
	8,75 m
	Netz (Net): 180 kg, 120 x 80 x 110 cm Pfosten (Post): 100 kg, 535 x 30 x 30 cm




	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 5350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	4,50 m
	Ø 12,85 x 6,70 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 16, feuerverzinkt M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised
	4-14 Jahre / Years 100 Benutzer / User
	15,40 x 8,75 m
	Netz (Net): 380 kg, 2 PCS 120 x 80 x 110 cm Pfosten (Post): 125 kg, 2 PCS 535 x 30 x 30 cm





TYP 550-95



ART. 01005509





TYP 650-95


ART. 01006509

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 6350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	5,50 m  8,30 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 20, feuerverzinkt M 20 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 79 Benutzer / User
	10,40 m
	Netz (Net): 230 kg, 120 x 80 x 110 cm Pfosten (Post): 108 kg, 635 x 30 x 30 cm



	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 7350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	6,50 m  9,70 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 20, feuerverzinkt M 20 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 98 Benutzer / User
	11,65 m
	Netz (Net): 380 kg, 220 x 220 x 170 cm Pfosten (Post): 125 kg, 735 x 30 x 30 cm











TYP 750-95

ART. 01007509

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 8350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	7,50 m
	Ø 9,70 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 20, feuerverzinkt M 20 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 98 Benutzer / User
	11,65 m
	Netz (Net): 380 kg, 220 x 220 x 170 cm Pfosten (Post): 200 kg, 835 x 30 x 30 cm






TYP 250
ART. 0100250


TYP 300
ART. 0100300

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	88,9 x 3350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	2,50 m
	2,85 x 2,85 m
	0,95 m
	Wantenspanner M 16, feuerverzinkt M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised
	3-10 Jahre / Years 14 Benutzer / User
	5,25 x 5,25 m
	Netz (Net): 62 kg, 80 x 60 x 60 cm Pfosten (Post): 28 kg, 335 x 10 x 10 cm


	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	88,9 x 3850 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	3,00 m
	3,20 x 3,20 m
	2,35 m
	Wantenspanner M 16, feuerverzinkt M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised
	3-10 Jahre / Years 14 Benutzer / User
	5,65 x 5,65 m
	Netz (Net): 55 kg, 80 x 60 x 70 cm Pfosten (Post): 30 kg, 385 x 10 x 10 cm



TYP 450
ART. 0100450



TYP 650
ART. 0100650



TYP 750
ART. 0100750



ALTERNATIVE BEFESTIGUNG AUF BETON
ALTERNATIVE ATTACHMENT ON CONCRETE

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 5350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	4,50 m
	7,20 m
	1,35 m
	Wantenspanner M 16, feuerverzinkt M 16 turnbuckles, hot-dip galvanised
	4-14 Jahre / Years 48 Benutzer / User
	9,25 m
	Netz (Net): 180 kg, 120 x 80 x 110 cm Pfosten (Post): 100 kg, 535 x 30 x 30 cm

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 7350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	6,50 m
	10,35 m
	2,00 m
	Wantenspanner M 20, feuerverzinkt M 20 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 98 Benutzer / User
	12,35 m
	Netz (Net): 380 kg, 220 x 220 x 170 cm Pfosten (Post): 125 kg, 735 x 30 x 30 cm

	Herkules (16 mm), 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 8350 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	7,50 m
	10,35 m
	2,00 m
	Wantenspanner M 20, feuerverzinkt M 20 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 98 Benutzer / User
	12,35 m
	Netz (Net): 380 kg, 220 x 220 x 170 cm Pfosten (Post): 200 kg, 835 x 30 x 30 cm



Befestigung für die Randseile:
Bodenplatte mit Anschweißbügel
Fastening for the edge ropes:
Base plate with weld-on bracket
Art. 8615015020



Befestigung für den Mittelpfosten:
Bodenplatte mit Steckhülse
Fastening for the center post:
Base plate with plug-in tube
Art. 8630030010
TYP 250 / 250-95 / 300 / 300-95
Art. 86300300201
TYP 450 / 450-95 / 550-95 /
650 / 650-95

RAUMNETZPYRAMIDEN

SPACE NET PYRAMIDS

RAUMNETZPYRAMIDEN

Kletterpyramiden sind seit je her das überragende Highlight eines jeden Spielplatzes, schließlich fördern sie nicht nur die körperliche Fitness, sondern bieten abwechslungsreich Raum für gemeinsame Abenteuer. Kinder lernen, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstützen und Herausforderungen zu meistern. Dies heben wir nun auf ein neues Level, denn jetzt kommt mit unseren neuen Raumnetz-Pyramiden ein echter Gamechanger auf die Spielplätze: mit ihren unzähligen Kletterwegen und herausfordernden Strukturen wird sie zum Abenteuerland, in dem Mut, Geschicklichkeit und Entdeckergeist gefordert sind. Am Gipfel angekommen, erschließt sich für die Kinder die Welt aus einem völlig neuen Blickwinkel – ein Moment des Triumphes, der in ihren Herzen bleibt.


SPACE NET PYRAMIDS



Climbing pyramids have always been the outstanding highlight of any playground, as they not only promote physical fitness, but also offer a varied space for shared adventures. Children learn to communicate with each other, support each other and overcome challenges. We are now taking this to a new level, because our new Spacenet pyramids are a real game changer for playgrounds: with their countless climbing paths and challenging structures, they become a land of adventure where courage, skill and a spirit of discovery are required. Once they reach the top, the world opens up to children from a completely new perspective – a moment of triumph that stays in their hearts.

BOX FÜR WANTENSPANNER BOX FOR TURNBUCKLES ART. 81410

Die speziell für den Einsatz von EPDM Fallschutz entwickelte Box bietet die ideale Lösung, um den Zugang zum Wantenspanner und den Anschlüssen direkt am Fundament zu ermöglichen. Durch die Revisionsklappe kann die Raumnetzpyramide so problemlos nachgespannt werden.

The box, especially developed für the use of Poured-In-Place Rubber, offers the ideal solution for providing acces to the turnbuckle and the connections directly at the foundation. The inspection flap allows the space net pyramid to be easily tensioned and maintained.







RAUMNETZPYRAMIDE / SPACE NET PYRAMID
TYP 300-3D
ART. 0120300


RAUMNETZPYRAMIDE / SPACE NET PYRAMID
TYP 400-3D
ART. 0120400

	Herkules (20 mm) 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	114,3 x 3320 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	3,00 m
	4,25 x 4,25 m
	0,75 m
	Wantenspanner M 24, feuerverzinkt Turnbuckles M 24, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 21 Benutzer / User
	7,30 x 7,30 m
	Netz (Net): 126 kg, 120 x 80 x 100 cm Pfosten (Post): 39 kg, 332 x 12 x 12 cm



	Herkules (20 mm) 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	114,3 x 4320 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	4,00 m
	5,65 x 5,65 m
	1,35 m
	Wantenspanner M 24, feuerverzinkt Turnbuckles M 24, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 34 Benutzer / User
	8,70 x 8,70 m
	Netz (Net): 184 kg, 120 x 80 x 150 cm Pfosten (Post): 46 kg, 432 x 12 x 12 cm






RAUMNETZPYRAMIDE / SPACE NET PYRAMID
TYP 600-3D
 ART. 0120600





RAUMNETZPYRAMIDE / SPACE NET PYRAMID
TYP 400-3D DUO
 ART. 01204002

	Herkules (20 mm) 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	152,4 x 6320 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	6,00
	8,45 x 8,45 m
	2,00 m
	Wantenspanner M 24, feuerverzinkt M 24 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 46 Benutzer / User
	11,50 x 11,50 m
	Netz (Net): 277 kg, 120 x 80 x 200 cm Pfosten (Post): 108 kg, 632 x 30 x 30 cm




	Herkules (20 mm) 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	114,3 x 4320 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	4,00 m
	13,00 x 8,00 m
	1,35 m
	Wantenspanner M 24, feuerverzinkt M 24 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 75 Benutzer / User
	16,00 x 11,00 m
	Netz (Net): 400 kg, 200 x 80 x 200 cm Pfosten (Post): 92 kg, 432 x 12 x 24 cm






ANBAU RUTSCHE / SLIDE EXTENSION
FÜR / FOR TYP 400-3D
ART. 01204180




ANBAU WACKELBRÜCKE / WOBBLE BRIDGE EXTENSION
FÜR / FOR TYP 400-3D
ART. 01204300

	Herkules (20 mm) 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	114,3 x 3950 mm Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	3,10 m
	6,35 x 1,00 m
	1,85 m
	Wantenspanner M 24, feuerverzinkt M 24 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 5 Benutzer / User
	+ 5,50 x 4,10 m



	Herkules (20 mm) 6-schäftig, PES mit Stahlseele 6-strand, PES with steel core
	114,3 x 2070 Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised
	1,18 m
	3,10 x 0,85 m
	0,50 m
	Wantenspanner M 24, feuerverzinkt M 24 turnbuckles, hot-dip galvanised
	6-14 Jahre / Years 5 Benutzer / User
	+ 1,75 x 3,85 m



SCHAUKELN

SWINGS

ALLEINE ODER GEMEINSAM MIT FREUNDEN – SCHAUKELN MACHT GLÜCKLICH!

Die Bewegung unterstützt die Entwicklung des Gleichgewichtssinnes und löst ein herrliches Kribbeln im Bauch aus. Rundum dick gepolstert, laden unsere Schaukeln zum Träumen oder Schaukel-Abenteuer ein. Dabei sorgt unser Wohlfühl-Netz aus Usacord Longlife-Seilen für einen wohligen Liegekomfort und bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Vandalismus. Aber auch in puncto Sicherheit überzeugen die original Nestschaukeln von Ullmann – Sicherheitsaufhängungen sowie die in unserem Haus entwickelten »Usacord-Safety-Schäkel« machen sie besonders sicher. Unsere Schaukeln können auch nach Ihren Vorgaben und Wünschen in riesiger Farbvielfalt gefertigt werden.

FÜR SICHEREN SCHAUKEL-SPASS:

- Hoher Liege- und Schaukelkomfort durch unsere Usacord Longlife-Seile
- Vandalismussicher durch Usacord Longlife- und Herkules-Seile
- Rundum gepolsterte Schaukelringe für höchste Sicherheit
- Sicherer Halt auch für kleine Kinder durch Netzstruktur
- Klemmschutz durch Usacord-Safety-Schäkel
- 360 verschiedene Farbkombinationen ohne Aufpreis lieferbar
- Aufhängungen individuell nach Kundenvorgaben
- Kurze Lieferzeiten

WHETHER ALONE OR TOGETHER WITH FRIENDS - SWINGING MAKES YOU HAPPY!

The movement supports the development of the sense of balance and triggers a wonderful tingling in the stomach. Thickly padded all around, our swings invite you to dream or to have a swinging adventure. At the same time, our feel-good net made of Usacord Longlife ropes ensures cosy reclining comfort and offers excellent protection against vandalism. The original nest swings from Ullmann are also convincing in terms of safety - safety suspensions as well as the "Usacord Safety Shackles", developed in our company, make them particularly safe. Our swings can also be manufactured according to your specifications and wishes, in a huge variety of colours.

FOR SAFE SWINGING FUN:


- High lying and swinging comfort due to our Usacord Longlife ropes.
- Vandalism-proof due to Usacord Longlife and Herkules ropes
- Swing rings padded all round for maximum safety
- Secure hold even for small children due to net structure
- Pinch protection due to Usacord safety shackles
- 360 different colour combinations available at no extra charge
- Suspensions individually according to customer specifications
- Short delivery times



**WIR BRINGEN FARBE
INS SPIEL!**

**WE BRING COLOUR INTO
THE GAME!**





SCHWALBENNEST | SWALLOW NEST
ART. 011002

STORCHENNEST | STORK NEST
ART. 011202


MAMMUTSCHAUKEL | MAMMUT SWING
ART. 011452



	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	Stahl feuerverzinkt / steel, hot-dip galvanised Ø 1,00 m
	3,00 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe Herkules 16 mm, PES with steel core, length according to suspension height
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	30 kg, 100 x 100 x 12 cm 15 PCS/Packing Unit, 450 kg, 100 x 100 x 200 cm

	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	Stahl feuerverzinkt / steel, hot-dip galvanised Ø 1,20 m
	3,00 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe Herkules 16 mm, PES with steel core, length according to suspension height
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	33 kg, 120 x 120 x 12 cm 15 PCS/Packing Unit, 495 kg, 120 x 120 x 200 cm

	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	Stahl feuerverzinkt / steel, hot-dip galvanised Ø 1,45 m
	3,00 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe Herkules 16 mm, PES with steel core, length according to suspension height
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	43 kg, 145 x 145 x 12 cm 15 PCS/Packing Unit, 645 kg, 145 x 145 x 200 cm



SICHERHEITS-SCHÄKEL
SAFETY SHACKLE



SPATZENNEST | SPARROW NEST
ART. 0110036 – FEINMASCHIG | FINE MESH

KÜKENNEST | CHICK NEST
ART. 0112036 – FEINMASCHIG | FINE MESH



AUFHÄNGEZUBEHÖR EDELSTAHL
STAINLESS STEEL SUSPENSION



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



Stahl feuerverzinkt / steel, hot-dip galvanised
Ø 1,00 m



3,00 m



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele,
Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe
Herkules 16 mm, PES with steel core,
length according to suspension height



Edelstahl V2A
V2A stainless steel



32 kg, 100 x 100 x 12 cm
15 PCS/Packing Unit, 480 kg,
100 x 100 x 200 cm



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



Stahl feuerverzinkt / steel, hot-dip galvanised
Ø 1,20 m



3,00 m



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele,
Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe
Herkules 16 mm, PES with steel core,
length according to suspension height



Edelstahl V2A
V2A stainless steel



37 kg, 120 x 120 x 12 cm
15 PCS/Packing Unit, 555 kg,
120 x 120 x 200 cm



- Kreuzgelenk für runde Kopfbalken, komplett mit Sicherungskette 7 mm
- Universal joint, complete with safety-bolt and chain 7 mm

ART. 85599



- Kreuzgelenk für eckige Kopfbalken, komplett mit Sicherungskette 7 mm
- Universal joint for square beams, complete with safety-chain 7 mm

ART. 85595



- Kardangeln für horizontale Kopfbalken, 1-Punktaufhängung, komplett mit Sicherungskette 7 mm
- Cardan joint for horizontal beams, 1-point suspension, complete with safety-chain 7 mm

ART. 85511

OHNE ABBILDUNG

**WITHOUT
ILLUSTRATION**

- Kardangeln für schräge Kopfbalken, 1-Punktaufhängung, komplett mit Sicherungskette 7 mm
- Cardan joint for sloping beams, 1-point suspension, complete with safety-chain 7 mm

ART. 85510



QUADRA 50 G, 90 CM
ART. 010902

QUADRA, 110 CM
ART. 0101202



**AUCH ERHÄLTlich
MIT SICHERHEITSGURT**
ALSO AVAILABLE WITH
SAFETY BELT

SITZSCHAUKEL HOLLYWOOD UNO
SWING SEAT HOLLYWOOD UNO
ART. 010912



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



Stahl feuerverzinkt - steel, hot-dip galvanised
0,90 x 0,90 m



3,00 m



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele,
Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe
Herkules 16 mm, PES with steel core,
length according to suspension height



Edelstahl V2A
V2A stainless steel



33 kg, 90 x 90 x 12 cm
15 PCS/Packing Unit, 495 kg,
90 x 90 x 200 cm



Usacord Longlife (16mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



Stahl feuerverzinkt - steel, hot-dip galvanised
1,10 x 1,10 m



3,00 m



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele,
Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe
Herkules 16 mm, PES with steel core,
length according to suspension height



Edelstahl V2A
V2A stainless steel



36 kg, 120 x 120 x 12 cm
15 PCS/Packing Unit, 540 kg,
120 x 120 x 200 cm



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



0,88 x 0,70 x 1,17 m



3,00 m




Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele,
Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe
Herkules 16 mm, PES with steel core,
length according to suspension height



Edelstahl V2A
V2A stainless steel



50 kg, 125 x 85 x 50 cm
10 PCS/Packing Unit,
500 kg, 125 x 80 x 180 cm






SITZSCHAUKEL HOLLYWOOD DUO
 SWING SEAT HOLLYWOOD DUO
 ART. 011250




MINI-NEST-SET SCHWALBENNEST
 MINI NEST SET SWALLOW NEST
 ART. 011002226

MINI-NEST-SET SPATZENNEST
 MINI NEST SET SPARROW NEST
 ART. 01100236226 FEINMASCHIG | FINE MESH

	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	1,29 x 0,70 x 1,17 m
	3,00 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß passend zur Aufhängehöhe Herkules 16 mm, PES with steel core, length according to suspension height
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	70 kg, 130 x 120 x 50 cm 10 PCS/Packing Unit, 700 kg, 130 x 120 x 185 cm



	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	Stahlrohr, feuerverzinkt Steel pipe, hot-dip galvanised Ø 1,00 m
	130 x 2260 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium-pipe, hot-dip galvanise, powder-coated
	1,29 m über Spielebene Above play area
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, PES with steel core
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	4,80 x 4,00 m
	110 kg, 230 x 100 x 30 cm 5 PCS/Packing Unit, 550 kg, 230 x 100 x 160 cm





MINI-TAMPEN-SET
MINI ROPE SET
ART. 011080226

MINI-KLEINKINDERSITZ-SET
MINI TODDLER SEAT SET
ART. 0111264226

SONDERFOSTENFARBE
SPECIAL POST COLOR



REIFENSCHAUKEL 2.0
TIRE SWING 2.0
ART. 010752

MINI REIFENSCHAUKEL 2.0
MINI TIRE SWING 2.0
ART. 010602

	Fendex-Tauwerk 140 mm Quadrat Fendex-rope 140 mm, Square
	130 x 2260 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium-pipe, hot-dip galvanise, powder-coated
	1,29 m über Spielebene Above play area
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, PES with steel core
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	2,50 x 4,00 m
	110 kg, 230 x 100 x 30 cm 5 PCS/Packing Unit, 550 kg, 230 x 100 x 160 cm

	130 x 2260 mm Aluminiumrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Aluminium-pipe, hot-dip galvanised, powder-coated
	1,29 m über Spielebene Above play area
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, PES with steel core
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	2,50 x 4,00 m
	110 kg, 230 x 100 x 30 cm 5 PCS/Packing Unit, 550 kg, 230 x 100 x 160 cm

	Fendex-Tauwerk 140 mm Quadrat Fendex-rope 140 mm, Square
	0,75 x 0,14 m
	3,00 m
	Herkules 16 mm, 6-schäftig, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, 6-strand, PES with steel core
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	25 kg, 75 x 75 x 14 cm 10 PCS/Packing Unit, 275kg, 75 x 75 x 155 cm

	Fendex-Tauwerk 90 mm Quadrat Fendex-rope 90 mm, Square
	0,60 x 0,09 m
	2,50 m
	Herkules 16 mm, 6-schäftig, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, 6-strand, PES with steel core
	Edelstahl V2A V2A stainless steel
	15 kg, 60 x 60 x 9 cm 10 PCS/Packing Unit, 175kg, 60 x 60 x 105 cm



FEDERWIPPENEST
ROCKING SEESAW-NEST
ART. 01820



WEITERE FARBEN
AUF ANFRAGE!
OTHER COLOURS
ON REQUEST!

MINI-RAUPENSCHAUKEL
MINI CATERPILLAR SWING
ART. 01140270



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



Stahlrohr, feuerverzinkt
Steel pipe, hot-dip galvanised
Ø 1,20 m



1,20 m





0,85 m



4,20 m



120 kg, 120 x 120 x 170 cm



Ø 4,20 m



Fendex-Tauwerk 140 mm Quadrat
Fendex-rope 140 mm, Square



130 x 2260 mm Aluminiumrohr,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Aluminium-pipe, hot-dip galvanised, powder-coated



2,85 x 1,35 m



1,45 m



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core





Edelstahl V2A
V2A stainless steel



8,00 x 1,75 m



165 kg, 230 x 100 x 30 cm







MAXI-RAUPENSCHAUKEL
MAXI CATERPILLAR SWING
 ART. 01140520



SCHAUKELGESTELL (OHNE NESTSCHAUKEL)
SWING FRAME (WITHOUT NEST SWING)
 ART. 0190

	Fendex-Tauwerk 140 mm Quadrat Fendex-rope 140 mm, Square	
	88,9 mm Stahlrohr, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nur auf Anfrage Steel pipe, hot-dip galvanised, powder-coated on request	
	7,20 x 3,98 m 	4,28 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, PES with steel core	
	Edelstahl V2A V2A stainless steel	
	14,00 x 4,00 m	
	Tampen (Rope): 120 kg, 130 x 130 x 40 cm Gestell (Swing Frame): 600 kg, 730 x 230 x 110 cm	



	80 x 80 mm, 88,9 mm Stahlrohr, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nur auf Anfrage Steel pipe, hot-dip galvanised, powder-coated on request
	2,50 m Kopfbalkenhöhe Height of head-beam
	3,60 x 2,15 m
	180 kg, 360 x 100 x 30 cm





**TYP PP 150 MM
ROUND**
ART. 022401500

**TYP FENDEX 140 MM
SQUARE**
ART. 2401400

**TYP FENDEX 90 MM
SQUARE**
ART. 2400900



TAMPENSCHAUKEL TRIO
ROPE SWING TRIO
ART. 02140250 (siehe Foto oben / see photo above)

Länge und Anschlüsse nach Ihren Vorgaben!
Standardanschluss ist eine Ringmutter M16
Length and fittings according to your specification!
Standard connection is a ring nut M16

Mit Schrumpfschlauch
with shrink tube

Mit Takling Seil
with rigging rope

 Fendex-Tauwerk 140 mm Quadrat
Fendex-rope 140 mm, Square

 Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core

 UNO 0,80 m
DUO 1,82 m
TRIO 2,50 m

 3,00 m

 Edelstahl V2A
V2A stainless steel

 UNO 20 kg, 90 x 20 x 20 cm
DUO 42 kg, 125 x 20 x 20 cm
TRIO 62 kg, 150 x 40 x 20 cm

TAMPENSCHAUKEL UNO
ROPE SWING UNO
ART. 02140080

TAMPENSCHAUKEL DUO
ROPE SWING DUO
ART. 02140182






WOLKENTRÄUMER
CLOUD DREAMER
ART. 0119012011



FLIEGENDER TEPPICH
FLYING CARPET
ART. 01190120


	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	1,90 x 1,20 m Rechteckig Rectangular
	3,00 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, PES with steel core
	Edelstahl V2A V2A stainless Steel
	70 kg, 190 x 10 x 120 cm

	Usacord Longlife (16 mm), 4-schäftig, PES mit Stahlseele 4-strand, PES with steel core
	114,3 x 1900 mm Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Steel pipe, hot-dip galvanised, powder-coated
	1,90 x 1,20 m Rechteckig Rectangular
	3,27 x 2,29 m
	1,05 m
	Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele Herkules 16 mm, PES with steel core
	Kreuzgelenke Edelstahl V2A Universal joints stainless Steel V2A
	6,30 x 5,30 m
	110 kg, 190 x 120 x 40 cm





HÄNGEMATTE
HAMMOCK
ART. 02100200



HÄNGEMATTENSET MINI
HAMMOCK SET MINI
ART. 0280150230



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



10 x 10 cm



2,00 x 1,00 m



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele,
Länge nach Maß
Herkules 16 mm, PES with steel core,
length according to your specifications



Edelstahl V2A
V2A stainless Steel



26 kg, 30 x 110 x 30 cm

Gerne fertigen wir Hängematten nach Ihren
Vorgaben. Seilanschlüsse nach Wahl.
Bitte fragen Sie uns. Weitere Farben auf Anfrage!
Komplett vormontiert!

*We produce hammocks according to your specifications.
Fittings can be chosen. Please contact us.
Other colours on request! Completely pre-installed!*



Usacord Longlife (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



10 x 10 cm



1,50 x 0,80 m



114,3 x 1900 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt, blau pulverbeschichtet
Steel pipe, hot-dip galvanised, blue powder-
coated



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core





Edelstahl V2A
V2A stainless steel



5,75 x 3,90 m



90 kg, 230 x 100 x 30 cm





HÄNGEMATTENSET UNO
HAMMOCK SET UNO
ART. 02100200231



HÄNGEMATTENSET DUO
HAMMOCK SET DUO
ART. 02100200232



Usacord Longlife (0.63"),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



10 x 10 cm  2,00 x 1,00 m



114,3 x 2260 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt, blau pulverbeschichtet
Steel pipe, hot-dip galvanised, blue powder-coated



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core





Edelstahl V2A
V2A stainless steel



7,50 x 4,10 m



130 kg, 240 x 80 x 30 cm



Usacord Longlife (0.63"),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



10 x 10 cm  2,00 x 1,00 m



114,3 x 2260 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt, blau pulverbeschichtet
Steel pipe, hot-dip galvanised, blue powder-coated



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core





Edelstahl V2A
V2A stainless steel



11,85 x 4,10 m



170 kg, 240 x 80 x 30 cm





HÄNGEMATTENSET TRIO
HAMMOCK SET TRIO
ART. 02100200233



HÄNGEMATTENSET TRI-STAR
HAMMOCK SET TRI-STAR
ART. 02100200234



Usacord Longlife (0.63"),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



10 x 10 cm  2,00 x 1,00 m



114,3 x 2260 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt, blau pulverbeschichtet
Steel pipe, hot-dip galvanised, blue powder-coated



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core





Edelstahl V2A
V2A stainless steel



16,20 x 4,10 m



220 kg, 240 x 80 x 50 cm



Usacord Longlife (0.63"),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



10 x 10 cm  2,00 x 1,00 m



114,3 x 2260 mm
Stahlrohr, feuerverzinkt, blau pulverbeschichtet
Steel pipe, hot-dip galvanised, blue powder-coated



Herkules 16 mm, PES mit Stahlseele
Herkules 16 mm, PES with steel core




Edelstahl V2A
V2A stainless steel



10,65 x 9,65 m



220 kg, 240 x 80 x 50 cm



SPRUNGGERÄTE

BOUNCING ELEMENTS

HÜPF HÄSCHEN, HÜPF!

Hier geht es um Rhythmus und Körpergefühl und ganz viel Spaß! Ob rund oder eckig, in schwarz oder bunt – unsere Sprunggeräte sind die Attraktion auf jedem Spielplatz und erfüllen dabei höchste sicherheitstechnische Anforderungen. Ein speziell entwickelter Fallschutz, auch an den Innenkanten, sorgt für extra sicheres Spielen. Mit einem besonders stabilen Rahmen aus Stahl und bereits komplett einbaufertig vormontiert sind unsere Sprunggeräte nicht nur sehr robust, sondern auch montage- und wartungsfreundlich. Mittels unseres intelligenten Wartungstools lassen sich die Sprungmatten einfach herausnehmen und sind wie auch die Fallschutzplatten in zahlreichen fröhlichen Farben und Designs erhältlich.

ROBUST UND WARTUNGS-FREUNDLICH:

- Montagefreundlich: werkseitig komplett vormontiert
- Leichtes Handling dank Wartungswerkzeug, leicht zu reinigen
- Rundum-Fallschutz an allen Kanten
- Flexible Farbgestaltung: Farben für Sprungmatte und Fallschutz wählbar
- Stabiler Stahlrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit
- Kurze Lieferzeiten

HOP, BUNNY, HOP!

It's all about rhythm and body awareness and lots of fun! Whether round or square, in black or colourful - our bouncers are the attraction on every playground and meet the highest safety requirements. A specially developed fall protection, also on the inner edges, ensures extra safe play. With a particularly stable frame made of steel and already completely pre-assembled and ready for installation, our jumping equipment is not only very robust, but also easy to assemble and maintain. Using our sophisticated maintenance tool, the jumping mats can be easily removed and, like the fall protection slabs, are available in numerous cheerful colours and designs.

ROBUST AND EASY TO MAINTAIN:

- Easy to install: completely pre-assembled at the factory
- Easy to handle thanks to maintenance tool, easy to clean
- All-round fall protection on all edges
- Large variety of colour designs: Colours for jumping mat and fall protection can be selected
- Stable steel frame for safety and durability
- Short delivery times


JUMP 6



JUMP
CIRCLE S




JUMP
CIRCLE L




JUMP
CIRCLE R




JUMP R




JUMP RS




JUMP XS




JUMP S




JUMP M




JUMP L



JUMP XL



JUMP HIGHWAY







**+BUNTE
FULL-SIZE-LAMELLEN**
+COLOURED
FULL-SIZE-SLATS




**+ BUNTE
FALLSCHUTZPLATTEN**
+ COLOURED
SAFETY SLABS



DESIGN UNI




DESIGN MAGIC LEMONS




DESIGN FORREST JUMP



DESIGN HARLEKIN




DESIGN RAINBOW



OCEAN WAVE

FULL-SIZE-REPARATUR_LAMELLE
FULL-SIZE-REPAIR-SLAT
ART. 8158888



DESIGN CONFETTI

WARTUNGSWERKZEUG
MAINTENANCE HOOK TOOL
ART. 8182



WARTUNGSWERKZEUG FÜR JUMP S.O.S.
MAINTENANCE HOOK TOOL FOR JUMP S.O.S.
ART. 8180





JUMP 6
ART. 0132001759

MIT SMART OPEN SYSTEM
WITH SMART OPEN SYSTEM



JUMP CIRCLE S
ART. 0131709

MIT SMART OPEN SYSTEM
WITH SMART OPEN SYSTEM

 2,00 x 1,75 m


 nominell / nominal Ø 1,25 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

 Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177

 Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

 4,50 x 4,30 m

 330 kg, 200 x 175 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1650 kg,
200 x 175 x 250 cm



 1,70 m


 nominell / nominal Ø 1,20 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

 Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177

 Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

 Ø 4,20 m

 213 kg, 170 x 170 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1065 kg,
170 x 170 x 250 cm





JUMP CIRCLE L
ART. 0132409

MIT SMART OPEN SYSTEM
WITH SMART OPEN SYSTEM



JUMP CIRCLE R
ART. 013240145

MIT SMART OPEN SYSTEM
WITH SMART OPEN SYSTEM



2,40 m



nominell / nominal Ø 1,90 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged



Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177




Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled



Ø 5,90 m



390 kg, 245 x 245 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1950 kg,
245 x 245 x 250 cm



2,40 m



nominell / nominal Ø 1,90 m minus Rampe / ramp
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged



Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177




Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled



Ø 5,90 m



390 kg, 245 x 245 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1950 kg,
245 x 245 x 250 cm





JUMP R
ART. 013300150

Rampen erleichtern den Zugang auch mit Rollstühlen.
Ramps facilitate access also for wheelchair users.



JUMP RS
ART. 013225150

Rampen erleichtern den Zugang auch mit Rollstühlen.
Ramps facilitate access also for wheelchair users.



 3,00 x 1,50 m


 nominell / nominal 2,00 x 1,00 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

 Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety slabs plates according to DIN EN 1177

 Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

 6,50 x 5,00 m

 403 kg, 300 x 150 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 2015 kg,
300 x 150 x 250 cm



 2,25 x 1,50 m


 nominell / nominal 1,25 x 1,00 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

 Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety slabs plates according to DIN EN 1177

 Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

 4,25 x 4,00 m

 363 kg, 225 x 150 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1815 kg,
225 x 150 x 250 cm





JUMP XS
ART. 013150150

JUMP XS MIT GUMMISPRUNGMATTE
JUMP XS WITH RUBBER JUMPING MAT
ART. 0131501502



JUMP S
ART. 013175150



1,50 x 1,50 m



nominell / nominal 1,00 x 1,00 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged



Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177




Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled



4,00 x 4,00 m



208 kg, 150 x 150 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1040 kg,
150 x 150 x 250 cm



1,50 x 1,75 m



nominell / nominal 1,00 x 1,25 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged



Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177




Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled



4,25 x 4,00 m




220 kg, 150 x 175 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1100 kg,
150 x 175 x 250 cm





JUMP M
ART. 013200200



JUMP L
ART. 013250250

2,00 x 2,00 m


nominell / nominal 1,50 x 1,50 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177

Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

5,50 x 5,50 m

300 kg, 200 x 200 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1500 kg,
200 x 200 x 250 cm



2,50 x 2,50 m


nominell / nominal 2,00 x 2,00 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged


Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten
nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety
slabs plates according to DIN EN 1177

Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

6,00 x 6,00 m

365 kg, 250 x 250 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1825 kg,
250 x 250 x 250 cm





JUMP XL
ART. 013300200



JUMP HIGHWAY
ART. 013900150

Rampen erleichtern den Zugang auch mit Rollstühlen.
Ramps facilitate access also for wheelchair users.



3,00 x 2,00 m


nominell / nominal 2,50 x 1,50 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety slabs plates according to DIN EN 1177

Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

6,50 x 5,50 m

362 kg, 300 x 200 x 50 cm
5 PCS/Packing Unit, 1448 kg,
300 x 200 x 250 cm



9,00 x 1,50 m


nominell / nominal 8,50 x 1,00 m
Kunststofflamellen, robust und geriffelt
Synthetic material slat, robust and ridged

Stahl, feuerverzinkt, oben mit Fallschutzplatten nach DIN EN 1177 ausgerüstet
Steel, hot-dip galvanised, equipped with safety slabs plates according to DIN EN 1177

Stahlblech, verzinkt, komplett vormontiert
Sheet steel, galvanised, completely assembled

12,50 x 5,00 m

1500 kg, 1 PCS/Packing Unit
300 x 150 x 165 cm



KLETTERNETZE

CLIMBING NETS

AN DIE NETZE, FERTIG, LOS!

Unsere beliebten Kletternetze sind echte Klassiker. Sich spielerisch austesten, Grenzen überwinden und Abenteuer erleben – dafür eignen sich die vielfältigen Ullmann-Kletternetze hervorragend. Ob als reines Kletternetz, Hängebrücke oder Netztunnel: hergestellt aus Herkules-Tauwerk, zeichnen sich die Netze nicht nur durch Sicherheit, hohen Spielwert, beste Qualität sowie durch ausgewiesene Wartungsfreundlichkeit aus. Sie überzeugen auch durch ihre enorme Anbindungsvielfalt. Sie sind auf der Suche nach einer besonderen Kletternetzlösung oder wünschen sich eine individuelle Farbgestaltung? Gerne unterstützt Sie unser kompetentes Team bei Ihren persönlichen Vorstellungen.

USACORD KLETTERNETZE – DAS ORIGINAL VON ULLMANN!

- Austauschbare Seile sowie Ersatzverbinder als Zubehör
- Herausragende Vielfalt an Anbindungsmöglichkeiten
- Individuelle Farbgestaltung und Netzlösungen nach Kundenwunsch
- Kompetente Beratung und technischer Service
- Vandalismussicher durch Herkules-Tauwerk
- Kurze Lieferzeiten

TO THE NETS, READY, GO!

Our popular climbing nets are real classics. Playfully testing yourself, overcoming limits and experiencing adventures – the versatile Ullmann climbing nets are perfect for this. Whether as a pure climbing net, hanging bridge or net tunnel: made of Herkules rope, the nets are not only characterised by safety, high play value, best quality and proven ease of maintenance. They also impress with their enormous variety of connections. Are you looking for a special climbing net solution or would you like an individual colour design? Our highly qualified team will be happy to assist you with your personal ideas.

USACORD CLIMBING NETS – THE ORIGINAL FROM ULLMANN!

- Exchangeable ropes and replacement connectors as accessories
- Outstanding variety of connection options
- Individual colour design and net solutions according to customer requirements
- Competent advice and technical service
- Vandalism-proof due to Herkules ropes
- Short delivery times



KLETTERNETZ MIT KUGELVERBINDER CLIMBING NET WITH PLASTIC JOINTS

KLETTERNETZ GESPLEISST CLIMBING NET, SPLICED

KLETTERNETZ MIT S-HAKEN CLIMBING NET WITH S-HOOKS

 ART. 02250 MW 25 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 0225020 MW 25 cm, Herkules 20 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 022508 MW 25 cm, Herkules 16 cm
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core

 ART. 02205 MW 25 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 02300 MW 30 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 0230020 MW 30 cm, Herkules 20 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 023008 MW 30 cm, Herkules 16 cm
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core

 ART. 023005 MW 30 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 02125 MW 12,5 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 021255 MW 12,5 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 021258 MW 12,5 cm, Herkules 16 cm
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core

 ART. 021255 MW 12,5 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 0210 MW 10 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 02105 MW 10 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 02108 MW 10 cm, Herkules 16 cm
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core

 ART. 02105 MW 10 cm, Herkules 16 cm
6-schäftig, PES mit Stahlseele
6-strand, PES with steel core

 ART. 0215250 MW 25 cm, PP Spinnfaser 16 cm
4-schäftig, PP, gespleißt
4-strand, PP, spliced

 ART. 0215300 MW 30 cm, PP Spinnfaser 16 cm
4-schäftig, PP, gespleißt
4-strand, PP, spliced



HÄNGEBRÜCKE
HANGING BRIDGE



NETZTUNNEL
NET TUNNEL



Herkules (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



30 x 30 cm / 30 x 25 cm



Holzsprossen / Wooden Slats
750 x 45 x 70 mm



Geländerhöhe / Railing height
0,80 m




Kugelverbinder
Plastic joints




Augenschrauben M 12,
Länge nach Ihren Anforderungen
M 12 eye-bolt,
length according to your specifications

LÄNGE / LENGTH

ART. 0316200	200 CM
ART. 0316250	250 CM
ART. 0316300	300 CM
ART. 0316400	400 CM



0,80 m



0,25 m
0,25 m
0,30 m
0,16 m

3,00 m



Herkules (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



25 x 25 cm / 30 x 30 cm



12,5 x 12,5 cm / 10 x 10 cm



Kugelverbinder
Plastic joints



Augenschrauben M 12,
Länge nach Ihren Anforderungen
M 12 eye-bolt,
length according to your specifications



Gerne fertigen wir nach Ihren Vorgaben.
Seilanschlüsse nach Wahl. Bitte fragen Sie uns.

We produce according to your specifications.
Fittings can be chosen. Please contact us.



NETZBRÜCKE
NET BRIDGE



GERNE FERTIGEN WIR
NACH IHREN VORGABEN.
WE PRODUCE ACCORDING
TO YOUR SPECIFICATIONS.

DSCHUNGELBRÜCKE
JUNGLE BRIDGE

ART. 033001205 | PP Ø 150 mm

ART. 033001212 | Fendex 140 mm Square




Herkules (16 mm),
4-schäftig, PES mit Stahlseele
4-strand, PES with steel core



25 x 25 cm / 30 x 30 cm



12,5 x 12,5 cm / 10 x 10 cm
Lauffläche
Walking area




Geländerhöhe / Railing height
0,90 m



Kugelverbinder
Plastic joints



Augenschrauben M 12,
Länge nach Ihren Anforderungen
M 12 eye-bolt,
length according to your specifications



0,80 m



Herkules, 4-schäftig, PES mit Stahlseele
Herkules, 4-strand, PES with steel core



30 x 30 cm



Geländerhöhe / Railing height
1,00 - 1,10 m




Kugelverbinder
Plastic joints




Augenschrauben M 12,
Länge nach Ihren Anforderungen
M 12 eye-bolts,
length according to your specifications



0,80 - 1,00 m



1,00 m

3,00 m





SCHUTZNETZ
SAFETY NET
ART. 3905

HANGELTAU
CLIMBING ROPE



5 mm knotenlos
5 mm without knots
PP



45 x 45 mm

**GERNE FERTIGEN WIR
NACH IHREN VORGABEN.**
WE PRODUCE ACCORDING
TO YOUR SPECIFICATIONS.

ART.
0416204

Hangeltau Herkules, 16 mm, 4-schäftig,
PES mit Stahlseele, Länge nach Maß
*Herkules climbing rope ,16 mm, 4-strand,
PES with steel core, length custom made*

ART.
0418204

wie oben, jedoch 18 mm
as above, 18 mm

ART.
0420204

wie oben, jedoch 20 mm
as above, but 20 mm

ART.
0424204

wie oben, jedoch 24 mm
as above, but 24 mm

Beispiele an Anschlussmöglichkeiten
Examples of connection options



KAUSCHE MIT RING
THIMBLE WITH RING




KAUSCHE MIT
AUGENSCHRAUBE
THIMBLE WITH EYEBOLT



MIT KETTE
WITH CHAIN

In diversen Farben erhältlich.
Länge und Anschlüsse nach Ihren Vorgaben.
*Available in various colours.
Length and connections acc. to your specification.*



**KLETTERTAU
MIT KNOTEN**
CLIMBING ROPE
WITH KNOTS

**KLETTERTAU MIT
KLETTERKNOTEN
AUS KUNSTSTOFF**
CLIMBING ROPE
WITH PLASTIC KNOTS

**STRICKLEITER MIT
KUNSTSTOFFSPROSSEN**
ROPE LADDER WITH
PLASTIC RUNGS

ART. 0416206	Klettertau Usacord Longlife 16 mm, 4-schäftig, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß, Knoten alle 50 cm <i>Usacord Longlife climbing rope 16 mm, 4-strand, PES with steel core, length custom made, knots each 50 cm</i>
ART. 04162061	Klettertau Herkules, 16 mm, 6-schäftig, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß, mit Kletterknoten aus Kunststoff <i>Herkules climbing rope, 16 mm, 6-strand, PES with steel core, length custom made, with plastic knots</i>

ART. 0416203	Strickleiter Herkules, 16 mm, 6-schäftig, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß, mit Kunststoffsprossen <i>Herkules rope ladder, 16 mm, 6-strand, PES with steel core, length custom made, with plastic rungs</i>
ART. 0416212	Strickleiter Herkules, 16 mm, 6-schäftig, PES mit Stahlseele, Länge nach Maß, mit Seilsprossen und T-Verbindern <i>Herkules rope ladder, 16 mm, 6-strand, PES with steel core, length custom made, with rope rungs and T-connectors</i>

**STRICKLEITER MIT
SEILSPROSSEN UND
T-VERBINDERN**
ROPE LADDER WITH
ROPE RUNGS AND
T-CONNECTORS

USACORD LONGLIFE SEILE UMFLOCHTEN USACORD LONGLIFE ROPES BRAIDED

Sehr griffig und flexibel. Unzerschneidbar wie Stahl, dank der 4 integrierten und verleimten Stahlseile im Kern. 4-fach gedreht. Ideal für Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen, vandalismussicher. UV-stabil. Material: Kern: Stahlseil, Mantel: Polyester multifilament hochfest. Farben: schwarz, blau, grün, rot, gelb, beige, silbergrau, orange.

Very grippy and flexible. Uncuttable like steel, thanks to the 4 integrated and glued steel ropes in the core. 4 strand twisted. Ideal for playground equipment on public playgrounds, vandalism-proof, UV-stable. Material: Core: steel rope / sheath: polyester multifilament high tenacity. Colours: black, blue, green, red, yellow, beige, silver-grey, orange.



03 05 07 08 06 15 10 04

Art.	Ø mm	daN
97501600xx02	16	2600

HERKULES TAUWERK UMLEGT HERKULES ROPES OVERLAID

Hohe Festigkeit und Stabilität. Die integrierten 6 Stahlseillitzen schützen das Seil gegen Vandalismus und durch die textile Oberfläche ist das Herkules Tauwerk griffig und angenehm in der Handhabung. Bestens geeignet für Spielplätze und andere Seilanlagen im öffentlichen Raum. UV-stabil. Material: Kern: Stahlseil, Mantel: Polyester multifilament hochfest. Farben: 16 mm schwarz, blau, grün, rot, gelb, beige, silber (grau); 18 mm, 20 mm und 24 mm rot, schwarz, grün, blau, beige.

High strength and stability. The 6 integrated steel ropes protect the rope against vandalism and by the textile surface the Herkules rope is very grippy and comfortable in use. Perfect for playgrounds and other rope installations in public areas. UV-resistant. Material: Core: steel rope / sheath: polyester multifilament high tenacity. Colours: 16 mm black, blue, green, red, yellow, beige, silvergrey / 18, 20 & 24 mm red, black, green, blue, beige.



03 05 17 07 08 06 15 10

Art.	Ø mm	daN
97661600xx02	16	3500
97661800xx02	18	4000
97662000xx02	20	5000
97662400xx02	24	5800



USACORD HERKUFLEX SEILE UMFLOCHTEN
USACORD HERKUFLEX ROPES BRAIDED

Kletterstabil und verarbeitungsfreundlich: das 4-schäftige 16 mm-Polyesterseil mit integrierten Stahllitzen ist das ideale Seil für die kraftsparende Herstellung von Kletternetzen mit gespleißten oder gesteckten Knotenpunkten. Der speziell entwickelte Materialmix des HERKUFLEX sorgt hier für besonders saubere und formschlüssige Verbindungen und überzeugt dabei zudem mit besonderer Formstabilität. Natürlich vandalismussicher und UV-stabil in den Farben Schwarz, Rot und Beige.

Climbing-stable and easy to process: the 4-strand 16 mm polyester rope with integrated steel strands is the ideal rope for the strain-saving production of climbing nets with spliced or plugged knot points. The specially developed material mix of HERKUFLEX ensures particularly clean and form-fitting connections and also impresses with its special dimensional stability. Naturally vandalism-proof and UV-stable in the colours black, red and beige.



03 08 15

Art.	Ø mm	daN
97701600xx02	16	2600


USACORD PP-LEINEN GEDREHT
USACORD PP ROPE TWISTED

Langlebig und dekorativ. Mit diesem hochwertigen 3-schäftigen Tauwerk aus Polypropylen lassen sich wunderbar Bäume und Spielgeräte für zusätzlichen Schutz und als Kletterhilfe umwickeln.

Durabel and decorative. This high-quality 3-strand polypropylene rope is perfect for wrapping around trees and playground equipment for added protection or as a climbing aid.



Art.	Ø mm
250018001502	18



VERBINDUNGSTEILE (SCHWARZ ODER BEIGE) FÜR SEILE 16 MM
CONNECTING PARTS (BLACK OR BEIGE) FOR ROPES 16 MM



Art. 869204
Kugelverbinder 1-teilig
Ball connector, one-part



Art. 869203
Kugelverbinder 2-teilig
Ball connector, two-part



Art. 869108
T-Verbinder
T-connector



Art. 869100
T-Verbinder GELENK
T-connector FLEXIBLE



Art. 851010011
End-zu-End Verbinder
End2End connector



Art. 869461
Endverbinder für
Kettenanschluss
Endconnector for
Chain Connection



Art. 8560175
Edelstahl V2A Kette
6 mm nach DIN EN
1176, Meterware
Stainless Steel V2A
Chain 0.24" DIN
EN 1176, per 39"



Art. 8560230
Edelstahl V2A Kette
7 mm nach DIN EN
1176, Meterware
Stainless Steel V2A
Chain 7mm DIN
EN 1176, per meter



BEACH-VOLLEYBALLNETZ
 BEACH VOLLEYBALL NET
 ART. 02950100



SANDKASTENABDECKUNG MIT ÖSEN
 SANDBOX COVER WITH EYELETS
 ART. 3910

SANDKASTENABDECKUNG MIT KETTE
 SANDBOX COVER WITH CHAIN
 ART. 3911



Usacord Longlife - 950 x 100 cm
 PES mit Stahlseele
 PES with steel core



Rhombisch
 Rhombic
 10 cm



Kugelverbinder, schwarz
 Plastic joints, black



Edelstahl V2A
 V2A stainless steel



Herkules (16 mm),
 PES mit Stahlseele, jeweils 2 St.
 Wantenspanner M 12, Pfostenabstand 11,15 m,
 Edelstahlrohr an beiden Netzseiten
 PES with steel core, each with 2 PCS.
 turnbuckles M 12, post distances of 11.15 m,
 stainless steel tube at both sides

PFOSTEN FÜR BEACH-VOLLEYBALLNETZ POSTS FOR BEACH VOLLEYBALL NET

Art. 864330
 152,4 x 3300 mm
 Stahlrohr, feuerverzinkt und blau pulverbeschichtet
 Steel pipe, hot dip galvanised, powder-coated blue

Art. 864331
 152,4 x 3300 mm
 Stahlrohr, feuerverzinkt
 Steel pipe, hot dip galvanised



1 mm, PE
 Farbe Grün
 color green




1 x 1 mm

Hochwertig verarbeitete, luft- und wasserdurchlässige Plane mit verstärktem Rand zur Abdeckung von z. B. Sandkästen. Als Ausführung mit Ösen und und Gummileine zur Befestigung oder mit eingewandter Kette zur Beschwerung. Die Größe des Netzes und die Anzahl der Ösen können konfektioniert werden.

High-quality, air and water-permeable tarpaulin with reinforced border covering sandboxes, for example. Available with eyelets and rubber cord for fastening or with sewn-in chain for weighting. The size of the net and the number of eyelets can be customized.






SPRINGSEIL
JUMPING ROPE
ART. 010200100793

Mit diesem 2,5 m langem Springseil aus PPM haben schon erfolgreiche Olypioniken trainiert. Für Spiel und Spaß in Schule und Freizeit hervorragend geeignet.

Successful Olypians have trained with this 2.5 m long PPM skipping rope. Ideal for fun and games at school and your free time.



BALANCIERSEIL MIT ABSTANDSHALTERN
BALANCING ROPE WITH SPACERS
ART. 0416207

3 Herkulesseile 16 mm mit Abstandshaltern aus Aluminium. Länge, Farbe, Abstände und Anschlüsse nach Ihren Vorgaben!

3 Herkules ropes 16 mm with aluminium spacers. Length, color, spacing and connections according to your specifications!

Beispiele an Anschlussmöglichkeiten
Examples of connection options



KAUSCHE MIT
AUGENSCHRAUBE
THIMBLE WITH EYEBOLT



MIT KETTE
WITH CHAIN



USACORD BALANCIERSET
«SLACK-LINE PREMIUM»
USACORD BALANCING SET
«SLACK-LINE PREMIUM»
ART. 04162071

1 Stück Spanngurt 50 mm, Länge 12 m, mit einseitiger Schlaufe, 1 Stück Spanngurt 50 mm, Länge 3 m mit Ratsche auf einer Seite und Schlaufe auf der anderen Seite, Schutzhülle für Ratsche, 1 Stück Halteseil 12 mm, Länge 20 m, Balancierseil mit Laufkugel, Tragenetzbeutel

1 piece tensioning strap 50 mm, length 12 m, with loop on one side, 1 piece tensioning strap 50 mm, length 3 m with ratchet on one side and loop on the other side, protection cover for the ratchet, 1 piece holding rope 12 mm, length 20 m, balancing rope with running ball, carrying net bag

USACORD BALANCIERSET
«SLACK-LINE STANDARD»
USACORD BALANCING SET
«SLACK-LINE STANDARD»
ART. 04162072

1 Stück Spanngurt 50 mm, Länge 7 m mit einseitiger Schlaufe, 1 Stück Spanngurt 50 mm, Länge 3 m mit Ratsche auf einer Seite und Schlaufe auf der anderen Seite

1 piece tensioning strap 50 mm, length 7 m with loop on one side, 1 piece tensioning strap 50 mm, length 3 m with ratchet on one side and loop on the other side

GEMEINSAM FÜR SIE STARK

TOGETHER STRONG FOR YOU

Seilfabrik Ullmann GmbH
Ermlandstraße 79
D-28777 Bremen
Fon +49 (0) 421 69 038 - 8
Fax +49 (0) 421 69 038 - 75
info@seilfabrik-ullmann.de
www.usacord.de

Seilfabrik Ullmann AG
Kirchbergstrasse 179
CH-3400 Burgdorf / BE
Fon +41 (0) 344240381
Fax +41 (0) 344240382
burgdorf@usacord.com
www.usacord.ch

mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen / SG
Fon +41 (0) 713141080
Fax +41 (0) 713141088
info@mamutec.com
www.mamutec.com

Corderie Ullmann SàRL
5, rue de Gutenberg
F-68190 Ensisheim
Fon +33 (0) 389740104
Fax +33 (0) 389740135
corderie.ullmann@usacord.fr
www.usacord.fr

Seilfabrik Ullmann AG
Ringstrasse 37
CH-7000 Chur / GR
Fon +41 (0) 812866699
Fax +41 (0) 812866698
seilfabrik.chur@usacord.com
www.usacord.ch

Mamutec Hungary Kft.
Körösládanyi út 0918/5
H-5500 Gyomaendröd
Fon +36 (0) 66 581 060
Fax +36 (0) 66 581 030
aruhaz@mamutec.hu
www.mamutec.hu

Seilfabrik Ullmann AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St.Gallen / SG
Fon +41 (0) 713141888
Fax +41 (0) 713141880
info@usacord.com
www.usacord.ch

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Seilfabrik Ullmann GmbH
Ermlandstraße 79
28777 Bremen
GERMANY

Fon +49 (0) 421 - 69 038 - 8
Fax +49 (0) 421 - 69 038 - 75

info@seilfabrik-ullmann.de
www.usacord.de



SEILFABRIK ULLMANN
Usacord

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Allen Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen in der jeweils aktuell gültigen Fassung zugrunde. Diese werden auf Anfrage zusammen mit unserer Preisliste ausgehändigt.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen als pdf-Datei von unserer Internetseite zu laden.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

All deliveries and services are exclusively based on our general terms and conditions of sale which are handed over on demand together with our price-list.

You can also download our General Terms and Conditions as a PDF file from our website.





READY, STEADY, PLAY!

Seilfabrik Ullmann GmbH
Ermlandstraße 79
28777 Bremen
Germany
Fon +49 (0) 421 69 038 - 8
Fax +49 (0) 421 69 038 - 75
info@seilfabrik-ullmann.de
www.usacord.de

Konzept & Design: clsr.me
People-Fotografie: momentkonserve.de